


Согласовано  
2019г.



Календарный график строительства.  
Елгюгстройотдел Дворовой территории ИКД по адресу: г. Адыгейск, пр. Ленина, 43

2019г.  
Утверждено

| № п/п                                   | Наименование   | Ед. изм.         | Количество | Стоимость работ | Даты        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---|--|------------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |  |                  |            |                 | 25.04-30.04 | 01.05-10.05 | 11.05-20.05 | 21.05-31.05 | 01.06-10.06 | 11.06-20.06 | 21.06-30.06 | 01.07-10.07 | 11.07-20.07 | 21.07-31.07 | 01.08-10.08 | 11.08-20.08 | 21.08-31.08 | 01.09-10.09 | 11.09-20.09 | 21.09-30.09 |
| <b>Подпорная стена С-2</b>              |  |                  |            |                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1                                       | Подготовительные работы  |                  |            |                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2                                       | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований на цементе       | 100 м3           | 0,037      | 738             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 3                                       | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3           | 0,181      | 19894           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 5                                       | Устройство покрытия на цементном растворе на плиток                      | 100 м2 покрытия  | 0,103      | 1199            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 6                                       | Устройство покрытия из плит керамогранитных размером: 40x40 см           | 100 м2 покрытия  | 0,412      | 9955            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7                                       | Устройство металлических ограждений                                      | 100 м ограждения | 0,206      | 6159            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Подпорная стена С-3</b>              |  |                  |            |                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8                                       | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований на цементе       | 100 м3           | 0,025      | 558             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 9                                       | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3           | 0,078      | 8633            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 10                                      | Устройство покрытия на цементном растворе на плиток                      | 100 м2 покрытия  | 0,068      | 792             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 11                                      | Устройство покрытия из плит керамогранитных размером: 40x40 см           | 100 м2 покрытия  | 0,198      | 4784            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 12                                      | Установка бруска для сайдинга по верху                                   | 1 м3             | 0,4        | 1083            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 13                                      | Устройство подкарнизных ДП-30-30   | шт               | 3          | 421             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Валунг</b>                           |  |                  |            |                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 14                                      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований на щебне         | 100 м3           | 0,061      | 1362            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 15                                      | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3           | 0,066      | 7275            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 16                                      | Устройство покрытия на цементном растворе на плиток                      | 100 м2 покрытия  | 0,113      | 1318            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 17                                      | Устройство покрытия из плит керамогранитных размером: 40x40 см           | 100 м2 покрытия  | 0,075      | 1812            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 18                                      | Установка закладных деталей весом: до 4 кг                               | 1 т              | 0,016      | 166             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 19                                      | Устройство металлических ограждений                                      | 100 м ограждения | 0,14       | 4188            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Валунг 2</b>                         |  |                  |            |                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 20                                      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований на щебне         | 100 м3           | 0,054      | 1206            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 21                                      | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3           | 0,093      | 7059            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 22                                      | Устройство покрытия на цементном растворе на плиток                      | 100 м2 покрытия  | 0,111      | 1292            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 23                                      | Устройство покрытия из плит керамогранитных размером: 40x40 см           | 100 м2 покрытия  | 0,03       | 725             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 24                                      | Установка закладных деталей весом: до 4 кг                               | 1 т              | 0,0152     | 158             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 25                                      | Устройство металлических ограждений                                      | 100 м ограждения | 0,12       | 3588            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Воперечная стена С-11</b>            |  |                  |            |                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Устройство подстилающих и выравнивающих |  |                  |            |                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |



| №  | Наименование работ   | Единица измерения             | Количество | Цена за единицу | Сумма |
|----|--|-------------------------------|------------|-----------------|-------|
| 52 | Устройство бетонной стяжки   | 100 м <sup>3</sup>            | 0,23       | 4447            |       |
| 53 | Устройство бетонных и выравнивающих слоев оснований; на дробном щебне  | 100 м <sup>3</sup>            | 0,23       | 1359            |       |
| 54 | Установка бортовых камней бетонных; при дробном щебне  | 100 м бортового камня         | 0,81       | 4090            |       |
| 55 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный | 1000 м <sup>2</sup> основания | 0,109      | 2545            |       |
| 56 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный                | 1 т                           | 0,109      | 220             |       |
| 57 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный                | 1000 м <sup>2</sup>           | 0,109      | 5972            |       |
| 58 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный                | 1000 м <sup>2</sup> покрытия  | 0,109      | 14033,4         |       |
| 59 | Устройство дренажного покрытия   | 100 м <sup>2</sup> пола       | 1,09       | 13553           |       |
| 60 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный | 1000 м <sup>2</sup> основания | 0,435      | 10157           |       |
| 61 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный                | 100 м <sup>3</sup>            | 0,435      | 8411            |       |
| 62 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный                | 100 м <sup>3</sup>            | 0,2175     | 1295            |       |
| 63 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный                | 100 м                         | 0,46       | 8266            |       |
| 64 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный                | 100 км                        | 0,32       | 1024            |       |
| 65 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный                | 1 м <sup>3</sup>              | 1,02       | 845             |       |
| 66 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный                | кошт.                         | 1          | 43220           |       |
| 67 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный                | 10 панелей                    | 6,4        | 718             |       |
| 68 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный                | шт                            | 1          | 6056            |       |
| 69 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный                | шт                            | 1          | 1183            |       |
| 70 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный                | шт                            | 1          | 3882            |       |
| 71 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный                | шт                            | 1          | 2958            |       |
| 72 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный                | шт                            | 1          | 5176            |       |
| 73 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный                | шт                            | 1          | 4810            |       |
| 74 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный                | шт                            | 1          | 55558           |       |
| 75 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный                | шт                            | 1          | 2888            |       |
| 76 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный                | шт                            | 1          | 2907            |       |
| 77 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный                | шт                            | 1          | 6173            |       |
| 78 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный                | шт                            | 4          | 4188            |       |
| 79 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный                | шт                            | 2          | 417             |       |
| 80 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный                | шт                            | 1          | 1107            |       |
| 81 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный                | шт                            | 1          | 892             |       |
| 82 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный                | шт                            | 24         | 1824            |       |
| 83 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный                | кошт.                         | 1          | 4999            |       |
| 84 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный                | 100 км                        | 0,45       | 2789            |       |
| 85 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при уклоне на склоне больше 8% (1000 кг/см <sup>2</sup> ); песчано-гравийный                | 100 м <sup>3</sup> бетона     | 0,046      | 5842,9          |       |

